


**PRETUL®**



CÓDIGO: 27083 CLAVE: LI-CA-3AAAP

## Linterna de minero 3 LEDs 65 lm de 3 pilas AAA, Pretul

- Distancia del haz de luz: 30 m
- Modos de iluminación: Alto, medio y bajo
- Duración de carga de la batería: 12 horas (alto), 18 horas (medio), 28 horas (bajo)
- Pilas AAA de 1,5 V (no incluidas)
- Banda elástica ajustable



Ajustable a 0°-90°

### Certificaciones y garantías

- Cumple con la norma NOM-001-SCFI



### Especificaciones


<b>Luminosidad</b>	65 lm (alto), 35 lm (medio), 13 lm (bajo)
<b>LED</b>	1, 3 y 7 LEDs
<b>Duración de carga de la batería</b>	12 horas (alto), 18 horas (medio), 28 horas (bajo)
<b>Modo de iluminación</b>	Alto (7 LEDs), medio (3 LEDs), y bajo (1 LED)
<b>Pilas</b>	3 AAA (no incluidas)
<b>Grado IP</b>	X2
<b>Material del cuerpo</b>	ABS
<b>Empaque individual</b>	Blíster
<b>Inner</b>	3
<b>Master</b>	36
<b>Pallet</b>	864

### País de origen


Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper



### Modos de iluminación



Alto




Bajo



Intermitente

### Haz de ángulo amplio



### Grado de protección (IP)



1ER DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA SÓLIDOS	2DO DÍGITO: PROTECCIÓN CONTRA LÍQUIDOS
Sin protección	X Sin protección
Protección contra objetos de diámetro superior a 50 MM	1 Protección contra goteo vertical o condensación
Protección contra objetos de diámetro superior a 12 MM	2 Protección contra goteo con una inclinación de 15 grados
Protección contra objetos con diámetro superior a 2.5 MM	3 Protección contra goteo con una inclinación de 60 grados
Protección contra objetos con diámetro superior a 1 MM	4 Protección contra salpicaduras de gotas en todas direcciones
Protegido contra ingreso limitado de polvo	5 Protección contra chorros de agua a baja presión
Totalmente protegido contra el polvo	6 Protección contra potentes y continuos chorros de agua
	7 Protección contra inmersiones temporales
	8 Protección contra inmersiones prolongadas o permanentes

## Imágenes complementarias

